



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA V – PROTEZIONE PASSIVA

Omologazioni Reazione al Fuoco

www.vigilfuoco.it/speciali/sicurezza/prevenzione_incendi/prodotti_sicuri/default.asp

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0006731 del 22/06/2009

663|032101.01.12.01. Reazione al fuoco

13872

Roma, **18 GIU. 2009**

Alla Ditta VERNICI EGIDIO MILESI
S.p.A.

Via Olona, 37
20017 - RHO (MI)

OGGETTO: DD.MM. 26/06/84 e 03/09/2001 – Rinnovo validità dell'atto di omologazione relativo al prodotto denominato commercialmente : “ EM FF1 CICLO TRASPARENTE IGNIFUGO POLIURETANICO”.

Si trasmette in allegato, l'atto di omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relativo al prodotto citato in oggetto, la cui validità è stata rinnovata ai sensi di quanto previsto dai DD.MM. 26/06/84 e 03/09/2001.

L'atto di omologazione allegato è stato rinnovato ed ha validità fino alla data indicata sull'atto medesimo, fatta eccezione per i casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, e potrà essere ulteriormente rinnovato alla sua scadenza, sotto l'espressa condizione che il prodotto non abbia subito modifiche rispetto al prototipo sottoposto a prova ed omologato da questo Ministero.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott. Ing. Giuseppe PADUANO)

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Attività e Normative
Speciali di Prevenzione Incendi



15613



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 concernente "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta VERNICI EGIDIO MILESI S.p.A. sita in via Olona, 37 - 20017 RHO (MI), produttrice del prodotto verniciante ignifugo denominato "EM FF1 CICLO TRASPARENTE IGNIFUGO POLIURETANICO" per ottenere l'omologazione del prodotto stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di prova n. 3303/122/98-RFV/066 del 03/02/99 emesso per il predetto prodotto dal Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Capamelle - ROMA;

VISTA la dichiarazione del produttore (scheda tecnica), allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta VERNICI EGIDIO MILESI S.p.A. di RHO (MI)

SI OMOLOGA

con il numero di codice MI1563PVI100001, il prototipo del prodotto verniciante ignifugo denominato "EM FF1 CICLO TRASPARENTE IGNIFUGO POLIURETANICO" della ditta VERNICI EGIDIO MILESI S.p.A. di RHO (MI), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche del prodotto sottoposto a prova, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella dichiarazione del produttore parimenti citata in premessa.

La validità del presente atto di omologazione non è attribuibile al prodotto verniciante ignifugo che non sia stato applicato a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore allegata al certificato di prova.

Sul marchio di conformità, da apporsi su ogni confezione del prodotto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- DICITURA : "PRODOTTO VERNICIANTE IGNIFUGO";
- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta VERNICI EGIDIO MILESI S.p.A. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: MI1563PVI100001;

Sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del prodotto oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, tra l'altro, i dati del marchio di conformità sopra indicati nonché l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto che, comunque, non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 6 marzo 1992.

Roma, **1 APR. 1999**

Fasc.4190 sott. 2032

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Salvatore FIADINI)

**N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA**



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il : 23/03/2004
Codice: MI1563PVI100001 del 01/04/1999

Validità rinnovata fino al : 01/04/2009

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del
D.M.03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto FARZI)

7 APR. 2004



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il : 08/04/2009

Validità ulteriormente rinnovata fino al: 01/04/2014

Atto di omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del
D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
(STOCCHI)

18 GIU. 2009